

### النموذج الأول

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:**

- 1- جمل JavaScript المكتوبة داخل الأمر `<script> </script>` يتم تنفيذها تلقائياً
- 2- مجموعة من الأوامر لها اسم معين تنفذ عند استدعاءها يطلق عليها دالة
- 3- فى حالة استدعاء الدالة وعند فتح الملف فى المستعرض تظهر صفحة الويب خالية
- 4- يتم الوصول الى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر `form1.t1.value`
- 5- تستخدم جملة التفرع عند تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى
- 6- تعد شبكة الانترنت من أهم وسائل الاتصال في مختلف المجالات

**السؤال الثاني: أكمل مايتى:**

- 1- انشاء دالة تحتوى .....
- 2- الرمز `>=` يسمى بـ .....
- 3- يشترط وجود ..... لكى يتم ارسال البيانات المدخلة الى صفحة الويب
- 4- من مظاهر تفاعلية الصفحة هو .....
- 5- اذا أخذت القيمة `Value ==` تعنى .....
- 6- لإضافة صندوق ( date ) الى صفحة الويب نستخدم الأمر التالي .....

**السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية**

- 1- البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعة التى تسلل متسترة لانظمة البرامج المختلفة
- 2- مصطلح يستخدم فى الاعلان عن الدالة
- 3- أمر لابد وأن ينتهى به كود لغة JavaScript
- 4- الأمر المستخدم لعرض رسالة داخل صندوق بلغة JavaScript
- 5- عملية التحكم فى البيانات التى يتم ادخالها
- 6- اختبار القيمة الموجودة فى صندوق النص text ليست رقمية أم لا
- 7- تستخدم لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج
- 8- تحدد طول البيان المدخل فى صندوق النص
- 9- تضاف لصفحة الويب لإدخال قيم لابد أن تكون عديدة ويمكن تحديد مدي معين لهذه القيم

**السؤال الثالث : احب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود**

```
<body>
<form name ="form1">
<input type ="text" name ="t1">
<input type ="button" value ="Click me" onclick="result()">
</form>
```

- 1- الغرض من الكود هو .....
- 2- اذا علمت أن القيمة المكتوبة فى صندوق النص هى 50 فإن ناتج تنفيذ الكود هو .....
- 3- وظيفة الخاصية Name هى .....
- 4- الخاصية المستخدمة فى استدعاء الدالة هى ..... وقيمتها .....
- 5- يتم تنفيذ الكود اذا وقع الحدث ..... على الأداة .....
- 6- الخاصية المستخدمة فى تحديد النص الظاهر على الزر هى .....
- 7- التعبير الشرطى المستخدم فى الكود هو .....
- 8- تم اعطاء اسم للنموذج وهو .....
- 9- يتم تنفيذ الجملة `Alert("ناجح")` فى حالة .....
- 10- الأمر المستخدم فى الاعلان عن زر أمر Button هو .....

```
<script>
Function country()
{
    If(form1.t1.value >= 50)
    {
        Alert("ناجح")
    }
}
</script>
</body>
```

### النموذج الثانى

#### السؤال الأول: أكمل ما يأتى:

- 1- يكتب كود الدالة الذى سيتم تنفيذه داخل ..... حيث يتم تنفيذه عند استدعاء الدالة
- 2- الخاصية onclick تكون قيمتها هى .....
- 3- الضغط بزر الفأرة Click من ..... التى تتعامل معها لغة java Script
- 4- لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة.....
- 5- ..... نحتاجها لتطوير مشروع صفحة تفاعلية لتسجيل بياناتك
- 6- من صور التحقق من صحة البيانات .....
- 7- الأمر ..... يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
- 8- ..... تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطي معين

#### السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- لتنفيذ كود أى دالة يجب أولاً استدعائها
- 2- يتم كتابة جمل JavaScript داخل الأمر <script>
- 3- فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود ما بين القوسين
- 4- فى حالة  $X=100$  يتحقق الشرط  $X \geq 20$  ويكون جواب الشرط نعم
- 5- لابد من كتابة جمل Script Java فى ملف منفصل عن ملف تعليمات HTML
- 6- للوصول الى محتوى صندوق النص لابد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص
- 7- لا تقوم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصيتهم
- 8- الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها من أهم قواعد الاستخدام الأمن للانترنت .

#### السؤال الثالث: أكتب التعليمات ( الكود ) التالية

- 1- لظهار صندوق رسالة يعرض محتوى صندوق النص
- 2- لإنشاء دالة باسم Sum
- 3- اظهر صندوق رسالة لعرض عبارة " تحيا مصر "
- 4- اظهر رسالة " مدرستى جميله ومتطورة " على صفحة الويب نفسها
- 5- استدعاء دالة باسم Egypt عند النقر على زر الأمر
- 6- لإرجاع قيمة الدالة f1 بـ false
- 7- اختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value هل قيمة عددية أم لا

#### السؤال الرابع: أكتب تفسيراً لكل كود فيما يلى

- 1- <input type="color">
- 2- if (form1.text1.value==""){
- 3- <input type="text" name="text1" >
- 4- <br>
- 5- <form name="form1" action="data.php">
- 6- <body dir ="rtl">
- 7- Alert("ناجح")

(ب) أحب عمالى لى لكي يتم استدعاء دالة Function نقوم بعمل الخطوات التالية: -

- 1
- 2
- 3

### النموذج الثالث

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:**

- 1- استدعاء الدالة يتطلب اضافة زر أمر button و اضافة الخاصية onclick لزر أمر button
- 2- يمكن الاعلان عن الدالة دون اعطاء اسم لها
- 3- جملة If تقوم بتنفيذ الأوامر من أعلى الى أسفل
- 4- Condition هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره
- 5- عند كتابة كود javascript يوضع فى الاعتبار حالة الأحرف
- 6- تستخدم جملة write.document لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها
- 7- خاصية Required عند استخدامها يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة.

**السؤال الثانى: أكمل مايتى:**

- 1- لاعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم Form1 نكتب الكود .....
- 2- الكود خاص باضافة عنصر لادخال الاسم هو .....
- 3- التعبير الشرطى له ناتج وهو.....
- 4- الغرض من الكود If(form1.t1.value >= 50) هو .....
- 5- لإرجاع قيمة الدالة f1 بك false في حالة ترك صندوق النص فارغا نستخدم الكود.....
- 6- ..... هي اصدار جديد من لغة HTML ظهر عام 2014 وبه العديد من التحسينات التى نلسمها .

**السؤال الثالث: اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى:**

- 1- يتيح للمستخدم ادخال تاريخ معين بواسطة نافذة التقييم ( Number – color – Date )
- 2- برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتى يصيب أجهزة الكمبيوتر ( البرامج الضارة – الفيروس – برامج التجسس)
- 3- لإنشاء نموذج على صفحة الويب نستخدم الأمر ( <script form> - <input form> - <form> )
- 4- يتم كتابة جمل لغة Script Java داخل الأمر ( Function - <script>.....</script> - <body>....</body> )
- 5- نستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها. ( document.write – document – Alert )
- 6- ناتج الكود isNaN(10) هو ..... ( True - False - Nothing )

**السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية**

- 1- مصطلح يطلق على أوامر وتعليمات لغة Script Java
- 2- نستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها
- 3- يتم اضافته ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التى تقوم بتوصيفها من خلال كتابة أكواد
- 4- تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها
- 5- تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند ضغط على زر Submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التى ادخالها المستخدم
- 6- خاصية تعطى اسم للنموذج الذى سوف يستخدم فى التعامل معه من داخل الكود
- 7- المصطلح الذى يتم كتابة الأوامر الخاصة لجعل الصفحة تفاعليه داخله
- 8- نحتاج اليها لتنفيذ جمل javascript المكتوبة داخل الأمر <script> </script> عند وقوع حدث معين على زر button

**ب) اجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود**

- ```
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1" > <br><br>
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1()">
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value==""){
alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ");
return false;
}
}
</script>
```
- 1- الغرض من الكود هو .....
  - 2- وظيفة الأمر <br> هو .....
  - 3- قيمة الخاصية Name لصندوق النص هى .....
  - 4- الخاصية المستخدمة فى استدعاء الدالة هى ..... وقيمتها .....
  - 5- الرسالة التى تظهر فى حالة تحقق الشرط .....
  - 6- الخاصية المستخدمة فى تحديد النص الظاهر على الزر هى .....
  - 7- التعبير الشرطى المستخدم فى الكود هو .....
  - 8- الأمر المستخدم فى اضافة زر أمر هو .....
  - 9- وظيفة جملة if هى .....

### النموذج الرابع

#### السؤال الأول : ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب

( max - length - function - >= - action - "" - Value )

- 1- تستخدم ..... في تحديد طول البيان المدخل في حقل Password
- 2- الرمز ..... يسمى بالقيمة الحرفية الفارغة
- 3- تحديد اسم الصفحة التي سوف تستقبل البيانات يتم عن طريق الخاصية .....
- 4- لجعل النص الظاهر على زر الأمر Button هو "تنفيذ" نستخدم الخاصية .....
- 5- لتحديد القيمة العظمى عند استخدام صندوق العدد Number نستخدم الخاصية .....
- 6- الرمز ..... يسمى أكبر من أو يساوى

#### ب) اشرح الكود التالي :

- 1- <input type="color">
- 2- function f1(){
- 3- If (isNaN(form1.t1.value))
- 4- <input type ="password" name ="p1">
- 5- Alert("ناجح")
- 6- <input type ="button" onclick = "اسم الدالة المطلوب استدعاؤها"

#### السؤال الثاني : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ :


- 1- تنفيذ الأوامر الموجود بالدالة عند النقر على زر أمر button
- 2- في الكود Alert (form1.t1.value); كلمة Value تشير الى النص الموجود في النموذج
- 3- التفرع هو تنفيذ بعض الأوامر وإهمال البعض الآخر
- 4- يستخدم زر الأمر Button لإضافة أزرار وحقول لصفحة الويب
- 5- لغة البرمجة Html هي التي تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة
- 6- يستخدم الأمر </script> فى الانتهاء من الكود الخاص بالنموذج
- 7- يوضع في الاعتبار حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل

#### السؤال الثالث : أكمل ما يأتي :

- 1- يجب انهاء كل جملة (Statement) بـ .....
- 2- ..... هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعاؤها، ويجب إعطاء اسم مناسب يدل على وظيفتها
- 3- بعض الأحيان نحتاج إلى ..... تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطي معين
- 4- ..... هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها، والنشاط التالي سوف يوضح لك كيفية ذلك
- 5- لإظهار صندوق النص text1 نستخدم الكود .....
- 6- لإظهار زر submit على صفحة الويب نستخدم الكود .....
- 7- للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود .....
- 8- عند استخدام ..... يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة

#### السؤال الرابع : أ) أكمل الكود للحصول على الشكل التالي بفرض انشاء نموذج

```
<.....>
..... f1(){
if (.....){
.....("طول كلمة المرور لا تقل عن 8 أحرف");
.....
}
</script>
```



## النموذج الخامس

## السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

- 1- الرموز السرية يقصد بها كافة البيانات الشخصية التى تخص أى شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات
- 2- لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط `form1.text1.value=="`
- 3- تضاف الخاصية `action` للأمر `<form>` لإنشاء الدالة `f1()` التى يتم تنفيذها عند النقر على الزر `submit`
- 4- للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود `form1.text1.value != form1.text1.value`
- 5- نستخدم الخاصية `onclick` لكتابة نص يظهر على الزر
- 6- لتنفيذ كود أي دالة يجب ألا استدعائه
- 7- لا يكفي استخدام لغة HTML للتحقق من صحة البيانات المدخلة الي صفحة الويب
- 8- تكتب جمل Script Java داخل الأمر `<script>` و `</script>`

## السؤال الثانى: أحب عن ما يلي

- 1- لإنشاء دالة Function نتبع مجموعة من الخطوات هى :-  
أ- .....  
ب- .....
- 2- ما المقصود بكل من :- أ- زر الأمر Button      2- البرامج الضارة      3- النموذج form

## السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية

- 1- هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها، والنشاط التالي سوف يوضح لك كيفية ذلك
- 2- مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها، ويجب إعطاء اسم مناسب يدل على وظيفتها
- 3- نستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها.
- 4- يستخدم لحفظ المستند النصي ليكون صفحة ويب
- 5- نستخدم فى اختبار القيمة الموجودة فى صندوق النص غير رقمية أم لا
- 6- يتم اضافته للنموذج ويستخدم لتنفيذ أحد المهام التى تقوم بتوصيفها من خلال كتابة أكواد
- 7- تحدد اسم للنموذج الذى سوف يستخدم فى التعامل معه من داخل الكود


## السؤال الرابع: أ) اقرأ التعليمات التالية ثم أكمل

```
<script>
Function result()
{
}
If(form1.t1.value >= 50)
{
Alert("ناجح")
}
}
</script>
```

- 1- اذا كانت `form1.t1.value = 50` فان ناتج تنفيذ الكود هو .....
- 2- اذا كانت `form1.t1.value = 49` فان ناتج تنفيذ الكود هو .....
- 3- اذا كانت `form1.t1.value = 100` فان ناتج تنفيذ الكود هو .....
- 4- اذا كانت `form1.t1.value = 60` فان ناتج الشرط يكون .....
- 5- اسم الدالة فى الكود هو .....
- 6- الكود اللازم لاستدعاء الدالة السابقة هو .....

## ب) اكتب كود Java Script اللازم للحصول على الشكل التالى بفرض اعطاء أسماء للعناصر , انشاء نموذج

```
<script>
```



```
</script>
```

### النموذج السادس

**السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخاطئة:**

- 1- الاختراق يعنى العبث بملفات المستخدم أو استغلال الآخرين بقصد الإساءة أو الابتزاز أو الانتحال أو سرقة البيانات الشخصية
- 2- لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value
- 3- من أحد مظاهر تفاعلية الصفحة التحقق من صحة البيانات التي تقوم بإدخالها
- 4- يستخدم الأمر </script> فى الانتهاء من الكود الخاص بالنموذج
- 5- لتحديد عدد حروف النص فى حقل كلمة المرور نستخدم الخاصية length
- 6- نستخدم الدالة Function لاضافة أزرار وحقول لصفحة الويب
- 7- جملة if لابد وان يأتى بعدها تعبير شرطى

**السؤال الثانى: أكمل مايتى:**

- 1- نستخدم ..... فى توصيف الأوامر التي يتم تنفيذها عن طريق زر الأمر button
- 2- المصطلح ..... الذى يتم كتابة الأوامر الخاصة لجعل الصفحة تفاعلية داخله
- 3- لإنشاء نموذج على صفحة الويب نستخدم الأمر.....
- 4- لكتابة كلمة ارسال على الزر نستخدم .....
- 5- ..... تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقو بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها
- 6- الجملة ("" == form1.t1.value) If تعنى .....
- 7- ناتج الدالة isNaN هو .....
- 8- نستخدم ..... لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها
- 9- لا يكفي استخدام ..... للتحقق من صحة البيانات المدخلة الي صفحة الويب

**السؤال الثالث: رتب الكود التالي لمنع ادخال نوع بيان مخالف لنوع بيان الحقن**

- ( ) return false;
- ( ) If(isNaN(form1.t1.value) {
- ( ) <script>
- ( ) Alert("يجب ادخال قيمة عددية")
- ( ) {
- }
- ( ) </script>
- ( ) Function result()
- ( ) {
- }

**السؤال الرابع: أجب عن ما يلى**

- 1- لاستدعاء دالة Function نتبع مجموعة من الخطوات هى :-
  - أ- .....
  - ب- .....
  - ج- .....
- 2- لكل جملة برمجية أو دالة أو جملة تفرع صيغة عامة فى ضوء ذلك أكمل مكان النقط بكلمات مناسبة
  - 1- Function ..... ()
  - 2- <input type = "button" onclick = ..... >
  - 3- if ..... { .....}
  - 4- <script> ..... </script>
  - 5- Alert (.....)

## النموذج السابع

السؤال الأول: أعد كتابة العبارات التالية بعد تصحيح ما تحته خط

- 1- يتم الوصول الى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر `form1.t1.name`
- 2- برامج التجسس هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعة التي تسلل متسترة لانتزاع البرامج المختلفة
- 3- تستخدم الخاصية `Type` لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها مع ارسال بيانات النموذج
- 4- الخاصية `onclick` تكون قيمتها النص الظاهر على زر الأمر
- 5- الأمر `function f1;` يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
- 6- لغة `Html` نحتاجها لتطوير مشروع صفحة تفاعلية لتسجيل بياناتك
- 7- يتحقق الشرط `X >= 50` عندما تكون قيمة `X` أقل من 50
- 8- تستخدم جملة `Alert` لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها

السؤال الثاني: وضع ما هو رأيك في المواقف التالية

- 1- التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- 2- التسجيل في بعض الوظائف الكترونياً عن طريق استكمال استمارات فيها تفاصيل وبيانات شخصية
- 3- وضع بعض المستخدمين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صور شخصية لهم ولافراد العائلة

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- يستخدم الأمر `{function f1() }` لاستدعاء دالة بالاسم `f1`
- 2- برامج مستعرض الإنترنت لا تدعم بشكل كامل تنفيذ الأوامر الجديدة الخاصة بالإصدار `Html5`
- 3- برامج التجسس هي برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم
- 4- يتم تنفيذ الكود اذا وقع الحدث `click` على الأداة `button`
- 5- فى حالة عدم استدعاء الدالة وعند فتح الملف فى المستعرض تظهر صفحة الويب خالية
- 6- يشترط وجود نموذج لكى يتم ارسال البيانات المدخلة الى صفحة الويب
- 7- الرمز `<=` يسمى بأكبر من أو يساوى
- 8- تستخدم الدالة `Function` لاختبار القيمة الموجودة فى صندوق النص `text` ليست رقمية أم لا

السؤال الرابع: من الشكل التالى أكتب الكود الخاص بلغة JavaScript مع توضيح الغرض من الكود

الكود

&lt;script&gt;



&lt;/script&gt;

الغرض من الكود هو .....

## النموذج الثامن

السؤال الأول: أقرأ الكود التالي ثم أجب :-

```
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1" > <br><br>
<input type="submit" value="إرسال" onclick="return f1()">
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value==""){
alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ");
return false;
}
</script>
```

- أ- الغرض من الكود هو ؟  
 ب- اشرح الأوامر الموجودة تحتها خط ؟

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- البرامج الضارة هي البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة التي تسبب متسرة لانظمة البرامج المختلفة
- 2- تستخدم الخاصية Value لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج
- 3- التحقق من صحة البيانات هي عملية التحكم في البيانات التي يتم ادخالها
- 4- في حالة تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود ما بين القوسين
- 5- الخاصية Name عند استخدامها يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة.
- 6- التعبير الشرطى له ناتج وهو دائماً True
- 7- onclick تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقو بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها
- 8- لتحديد القيمة الصغرى عند استخدام صندوق العدد Number تستخدم الخاصية Max

السؤال الثاني: أكمل مايتى:

- 1- الدالة هي .....
- 2- الرموز السرية هي .....
- 3- لغة Html5 هي .....
- 4- جملة Alert يقصد بها .....
- 5- جملة if يقصد بها .....
- 6- التفرع هو .....

السؤال الثالث: ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب

( المستعرض - &lt;script&gt; - button - function - html - الفيروس )

- 1- لحفظ صفحة المعلومات لابد ان يكون امتداد الصفحة .....
- 2- تبدأ أوامر جافا سكريبت بعبارة .....
- 3- لتنفيذ جمل JavaScript عند وقوع حدث مثل النقر على زر لابد من توفير زر الأمر .....
- 4- لإنشاء دالة داخل JavaScript باستخدام .....
- 5- البرنامج المستخدم لفتح صفحة المعلومات بعد انشاؤها .....

السؤال الرابع: أكمل الكود التالي:

- 1- انشاء صندوق لعمل كلمة مرور بالأمر <input type = ".....">
- 2- لتحديد اتجاه صفحة المعلومات من اليسار الى اليمين بالكود <body dir = ".....">
- 3- مقارنة كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 أحرف { if (form1.text.value. .... . .... ) }
- 4- النص الظاهر على زر الأمر Submit عبارة إرسال بالكود <input type = "....." .....="إرسال">



## النموذج التاسع

السؤال الأول: اقرأ التعليمات التالية ثم أجب عن الأسئلة

<input type = "button" value = "click me" onclick = " country()">

- 1- اسم الدالة التى تم استدعاؤها .....
- 2- الأداة المذكورة فى الكود هى أداة .....
- 3- تم الاعلان عن button بالمصطلح .....
- 4- الخاصية ..... تحدد النص الذى يظهر على الأداة button وقيمتها .....

ب - <form name="form1" action="data.php">

- 1- إعلان عن نموذج اسمه .....
- 2- تم تمرير اسم للنموذج فى الكود باستخدام الخاصية .....
- 3- السبب فى استخدام الخاصية action هو .....

السؤال الثانى: أكمل مايتى:

- 1- تستخدم جملة ..... لاختبار ناتج تعبير شرطى
- 2- فى حالة تحقق التعبير الشرطى يتم تنفيذ الكود .....
- 3- فى جملة if يتحدد تنفيذ أو عدم تنفيذ كود تبعاً لـ .....
- 4- التعبير الشرطى  $a \geq 20$  يكون false عندما .....
- 5- يتحقق التعبير الشرطى " " == form1.text.value عندما تكون القيمة المكتوبة فى صندوق النص .....

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- تضاف الخاصية name لزر أمر button لاستدعاء دالة بالضغط على زر أمر
- 2- يعتبر text من الأزرار التى يمكن اضافتها الى النموذج الذى تقوم بتصميمه
- 3- يتم الاعلان عن الدالة بالمصطلح function
- 4- يتم انشاء نموذج باستخدام كود javascript
- 5- يتم كتابة الكود الذى يتم تنفيذه عند استدعاء الدالة بين [ ]
- 6- لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة if

السؤال الرابع: أذكر وظيفة كل جملة من الجمل التالية

- 1- <body dir = "rtl">
- 2- If(form1.t1.value .length < 8)
- 3- <input type = "password" name = "p1">
- 4- If(form1.p1.value !== form1.p2.value)
- 5- if (isNaN(form1.t1.value))

ب) ما المقصود بكل من

- 1- الدالة : .....
- 2- برامج التجسس : .....
- 3- الفيروس : .....
- 4- سرقة الهوية : .....
- 5- التفرع : .....

## النموذج العاشر

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

- 1- لإرجاع قيمة الدالة f1 بك false في حالة ترك صندوق النص فارغا نستخدم الكود function f1()
- 2- الأمر time يتيح للمستخدم ادخال تاريخ معين بواسطة نافذة التقويم
- 3- يتم كتابة جمل لغة Script Java داخل الأمر form
- 4- الرمز <= يسمى أكبر من أو يساوى
- 5- يستخدم الأمر </script> فى الانتهاء من الكود الخاص بالنموذج
- 6- للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود if (isNaN(form1.t1.value))
- 7- لتنفيذ كود أي دالة يجب أولا استدعائه

السؤال الثاني: أكمل الكود التالي لادخال المجموع في صندوق النص ثم طباعة 'ناجح' اذا كان المجموع أكبر أو يساوى 50

```
<body>
<form name = ".....">
<input type = "....." name = ".....">
<input type = "button" ..... = "Click me" onclick = ".....">
</.....>
<.....>
Function result ()
{
  If(form1.t1.value ..... )
  {
    Alert(".....")
  }
}
</script>
</.....>
```

السؤال الثالث: أكمل ما يأتي:

- 1- تنفيذ الأوامر الموجود بالدالة عند النقر على .....
- 2- يجب اعطاء اسم مناسب لـ .....
- 3- الجملة Function average() تعنى .....
- 4- جملة if لابد وان يأتى بعدها .....
- 5- القيمة "" تعنى أن .....
- 6- الخاصية ..... تستخدم فى تحديد عدد حروف النص
- 7- يمكن ان تكتب أوامر لغة javascript فى ..... و ..... الصفحة
- 8- من حالات التحكم فى صحة البيانات التى يتم ادخالها .....
- 9- ..... تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التي أدخلها المستخدم
- 10- تضاف الخاصية onclick لزر أمر ..... لاستدعاء دالة بالضغط على زر أمر button
- 11- مصطلح Malware يشير الى .....

### النموذج الحادى عشر

#### السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية

- 1- أمر يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
- 2- تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطي معين
- 3- هو التعبير الشرطى المطلوب اختباره
- 4- تستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها
- 5- عند استخدامها يتطلب ذلك ضرورة ادخال قيمة عن طريق المستخدم وعدم تركها فارغة
- 6- هي اصدار جديد من لغة HTML ظهر عام 2014 وبه العديد من التحسينات التى نلهمها
- 7- يستخدم لإنشاء نموذج على صفحة الويب عن طريقة يتم اضافة الحقول والأزرار
- 8- تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقو بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها

#### السؤال الثانى: أ) اكتب ما تشير اليه الارقام



ب) اكتب الكود اللازم لظهور الشكل رقم 4 ؟

#### السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- يتم كتابة جمل JavaScript داخل الأمر <form>
- 2- يمكن استدعاء دالة قبل انشاؤها
- 3- تحديد اسم الصفحة التى سوف تستقبل البيانات يتم عن طريق الخاصية Name
- 4- للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود form1.text1.value == ""
- 5- الخاصية value تحدد اسم للنموذج الذى سوف يستخدم فى التعامل معه من داخل الكود
- 6- لكتابة كلمة ارسال على الزر نستخدم type
- 7- يفضل عدم الاشتراك فى بعض التطبيقات لصعوبة معرفة الهدف الرئيسى منها

#### السؤال الرابع: أجب عن ما يلى

- 1- أذكر ثلاثة من الارشادات الهامة التى يجب مراعاتها أثناء استخدام الأنترنت ؟
- 2- اذكر بعض القواعد والاساسيات التى يجب اتباعها عند استخدام لغة JavaScript ؟
- 3- اذكر الفرق بين جملة Alert – وجملة Document.write ؟

ب) اشرح الكود التالى

- 1- <input type="text" name="text1" >
- 2- alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ") ;

### النموذج الثانى عشر

#### السؤال الأول: أكمل ما يأتى:

- 1- يعتبر ..... من الأحداث الخاصة بلغة java script
- 2- إنشاء دالة function يعنى .....
- 3- تكتب جمل java script داخل .....
- 4- عند فتح ملف فى المستعرض تظهر صفحة الويب خالية وذلك لعدم .....
- 5- من مظاهر تفاعلية الصفحة هو .....
- 6- ..... يقصد بها كافة البيانات الشخصية التى تخص أى شخص يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات

#### السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ:

- 1- يتم اجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث عدم ترك حقل اسم الطالب فارغ
- 2- يتم اجراء عملية التحقق من صحة البيانات المدخلة من حيث نوع الخط في حقل النص
- 3- لكى يتم ادخال بياناتك داخل صفحة الويب التفاعلية باستخدام لغة Html نستخدم الأمر <form>.....</form>
- 4- يستخدم حقل text فى ادخال بيانات لا تظهر عند كتابتها
- 5- يستخدم الأمر <br> فى ترك مسافة بين الحقول

#### السؤال الثالث: اكتب التعليمات التالية

- 1- إنشاء نموذج فى صفحة الويب بالاسم form1
- 2- الاعلان عن دالة بالاسم f1
- 3- اختبار القيمة الموجودة فى صندوق النص t1 ليست رقمية أم لا
- 4- استدعاء الدالة Sum()
- 5- اضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب بالاسم p1

#### السؤال الرابع: أ ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية

- 1- يستخدم لحفظ الكود كصفحة معلومات
- 2- أمر تبدأ به أوامر جافا سكريبت بعبارة
- 3- يستخدم لتنفيذ جمل JavaScript عند وقوع حدث مثل النقر عليه
- 4- أمر يستخدم فى إنشاء دالة داخل JavaScript
- 5- البرنامج المستخدم لفتح صفحة المعلومات بعد انشاؤها
- 6- يعنى العبث بملفات المستخدم أو استغلال الآخرين بقصد الإساءة أو الابتزاز أو الانتحال أو سرقة البيانات الشخصية

#### ب) أذكر وظيفة كل من

- 1- الأمر Input type .....
- 2- الخاصية Value .....
- 3- القيمة color .....
- 4- الخاصية onclick .....
- 5- الأمر return .....

الله أكبر